
Szobrok újrafaragása a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen

I.D.: 107063128

Melléklet(ek):

- portal_ehr-229482024.pdf

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	92312230	Ajánlatkérő szervezet:	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Rövid összefoglaló: A szerződés szerinti feladat a Mohács Nemzeti Emlékhelyen Kő Pál 30 db fából készült szobrának újrafaragása. Szulejmán c. szobor elkészítése (No:1) Tomori Pál c. szobor elkészítése (No:2) II. Lajos király c. szobor elkészítése (No:3) Regős c. szobor elkészítése (No:4) Tölgyfaleveles számszerj c. szobor elkészítése (No:5) Szarvasos számszerj c. szobor elkészítése (No:6) Csillagos számszerj c. szobor elkészítése (No:7) Szárnyas kígyós számszerj III. c. szobor elkészítése (No:8) Sárkányfogas számszerj c. szobor elkészítése (No:9) Gombos számszerj c. szobor elkészítése (No:10) Sárkányos számszerj c. szobor elkészítése (No:11) Díszes pajzsos vitéz c. szobor elkészítése (No:12) Tárcsa pajzsos alak c. szobor elkészítése (No:13) Fonott szélű tárcsapajzsos alak c. szobor elkészítése (No:14) És annyi balszerencse közt....Vitéz c. szobor elkészítése. (No:15) Lófej I. c. szobor elkészítése (No:16) Nyerítő lófej c. szobor elkészítése (No:17) Török ló c. szobor elkészítése (No:18) Lófej III. c. szobor elkészítése (No:19) Lófej II. c. szobor elkészítése (No:20) Nyerítő lófej c. szobor elkészítése (No:21) Baltás buzogány II. c. szobor elkészítése (No:22) Galléros buzogány c. szobor elkészítése (No:23) Gombos buzogány c. szobor elkészítése (No:24) Hasított buzogány c. szobor elkészítése (No:25) Tagolt szárú buzogány I. c. szobor elkészítése (No:26) Zászló tartó dárda c. szobor elkészítése. (No:27) Kard fél karral c. szobor elkészítése (No:28) Kanizsai Dorottya c. szobor elkészítése (No:29) Páncélos táblás vitéz c. szobor elkészítése (No:30) - Alapanyag: Tölgyfa - Az újrafaragott szobrok művészi festése az eredeti koncepció alapján - Az újrafaragott szobrok kültéri viszonyoknak (éghajlat, UV) megfelelő konzerválása, védelme - A szobrok eredeti pozícióba történő visszahelyezése új korrózióálló acél rögzítéssel elemelve a földtől (megelőzve a korhadást). A feladat magában foglalja az anyagköltséget, munkadíjat, helyszínre szállítást és telepítést is. A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Összefoglaló: A szerződés szerinti feladat a Mohács Nemzeti Emlékhelyen Kő Pál 30 db fából készült szobrának újrafaragása. Szulejmán c. szobor elkészítése (No:1) Tomori Pál c. szobor elkészítése (No:2) II. Lajos király c. szobor elkészítése (No:3) Regős c. szobor elkészítése (No:4) Tölgyfaleveles számszeríj c. szobor elkészítése (No:5) Szarvasos számszeríj c. szobor elkészítése (No:6) Csillagos számszeríj c. szobor elkészítése (No:7) Szárnyas kígyós számszeríj III. c. szobor elkészítése (No:8) Sárkányfogas számszeríj c. szobor elkészítése (No:9) Gombos számszeríj c. szobor elkészítése (No:10) Sárkányos számszeríj c. szobor elkészítése (No:11) Díszes pajzsos vitéz c. szobor elkészítése (No:12) Tárcsa pajzsos alak c. szobor elkészítése (No:13) Fonott szélű tárcsapajzsos alak c. szobor elkészítése (No:14) És annyi balszerencse közt....Vitéz c. szobor elkészítése. (No:15) Lófej I. c. szobor elkészítése (No:16) Nyerítő lófej c. szobor elkészítése (No:17) Török ló c. szobor elkészítése (No:18) Lófej III. c. szobor elkészítése (No:19) Lófej II. c. szobor elkészítése (No:20) Nyerítő lófej c. szobor elkészítése (No:21) Baltás buzogány II. c. szobor elkészítése (No:22) Galléros buzogány c. szobor elkészítése (No:23) Gombos buzogány c. szobor elkészítése (No:24) Hasított buzogány c. szobor elkészítése (No:25) Tagolt szárú buzogány I. c. szobor elkészítése (No.26) Zászló tartó dárda c. szobor elkészítése. (No.27) Kard fél karral c. szobor elkészítése (No:28) Kanizsai Dorottya c. szobor elkészítése (No:29) Páncélos táblás vitéz c. szobor elkészítése (No:30) - Alapanyag: Tölgyfa - Az újrafaragott szobrok művészi festése az eredeti koncepció alapján - Az újrafaragott szobrok kültéri viszonyoknak (éghajlat, UV) megfelelő konzerválása, védelme - A szobrok eredeti pozícióba történő visszahelyezése új korrózióálló acél rögzítéssel elemelve a földtől (megelőzve a korhadást). A feladat magában foglalja az anyagköltséget, munkadíjat, helyszínre szállítást és telepítést is. A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
