

Rakodógép beszerzés

I.D.: 106888661

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	42418000	Beadási határidő:	2025.01.17 10:00
Ajánlatkérő szervezet:	"SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Rövid összefoglaló:	<p>A projekttel kapcsolatos információk: A 1 bemutató üzemi program 6 óra tartamú, és legalább 10 fő vesz részt rajta, a projekt megvalósítási során 27 db bemutató üzemi program kerül megtartásra átlagosan havi 2-3 bemutató üzemi programmal kalkulálva. A bemutató üzemi programok a bevonni kívánt szakemberekkel, előadókkal teljes mértékben megvalósítható a tervezett határidőre, a megfelelő HR és infrastrukturális felételek rendelkezésre állnak. Beszerezni kívánt eszközök: A bemutató üzembe olyan eszközök beszerzését tervezzük, amelyek kiegészítik a már meglévő eszközparkot annak érdekében, hogy lehetővé és bemutathatóvá váljon a precíziós talajkímélő és talajépítő növénytermesztés. Teljesítési, szállítási helyszín: • "SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 6. Mennyiségek, műszaki, technikai követelmények:</p> <p>Az eszközöknek az alábbi darabszámban és minimálisan-maximális mértékben az alábbi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 db rakodó gép (helyszínre szállítással, beüzemeléssel) Beszerezni kívánt eszköz paraméterei Minimum-maximum követelmények, <p>szükségesség Gép hosszúsága (munkaeszköz nélkül): Max. 5,1 m Szélesség (mm) Max. 2500 mm Magasság (mm) Max. 2600 mm Tengelytáv (mm) Max. 3000 mm Emissziós kibocsátási norma: Stage V. Minimum-maximum névleges teljesítmény (Le) 130-160 LE (az</p>

előírt névleges
paramétereken túli, magasabb
teljesítményű, kedvezőbb értékeket is
elfogad max 170 Le) Fülke belső
szélessége Min. 950 mm
Hidraulika Min. 150 liter/perc Maximális
emelési kapacitás Min. 5400 kg Emelési
kapacitás teljes magasságra Min. 3100 kg
Maximális
előre nyúlás: Min. 3700 mm Emelési
magasság: Min. 6800 mm Emelési
kapacitás az előírt minimum 7000 mm-es
magasságra: min 3100
kg Hidraulikus rögzítőfék Mechanikus
Tartozékok Haspáncél, automata központi
zsírozás, kanálrázás, gémmengés-csillapítás
Légfék
rendszer Két körös légfék rendszer Vonófej
Automata pótkocsi vonófej Kormányzási
módok száma Min. 3 Fekete rendszám
kiadását
lehetővé tevő műszaki vizsga és 40 km/h
sebesség elérésére képesség szükséges
Részegységek - Terménykanál, min. 3 m³, -
-
Seprőgép, - - Bálarendező, - - Krokodil villa -
- Raklapvilla - - Trágyakanál A kialakítás és
minősítés az alábbi szabványoknak
kell, hogy megfeleljen: • Az Európai
Parlament és a Tanács 765/2008/EK
rendelete (2008. július 9.) (CE jelölés)
Nyertes Ajánlattevőnek
legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolnia
kell a megajánlott gép tekintetében a
gyártói termékismertető(ke)t (amennyiben
az interneten Ajánlatkérő nem tud
meggyőződni ingyenesen elérhető adatok
alapján a megajánlott paraméterek
helyességéről)
és bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó
CE megfelelés - vagy azzal egyenértékű -
értékelési
tanúsítvány(oka)t. A gyártói
termékismertető(k)nek és a CE - vagy azzal
egyenértékű -tanúsítványnak a konkrétan
megajánlott
termékre kell vonatkoznia. Amennyiben a
Nyertes Ajánlattevő egyedi gyártású (azaz
a sorozatgyártástól akár csak egyetlen
paraméterben
is eltérő) terméket ajánl meg, abban az
esetben be kell nyújtania a CE - vagy azzal
egyenértékű - engedély módosításához
benyújtott
igazolások is, és egyértelműen igazolnia
kell, hogy a gyártói termékismertető és a
CE - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány
a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan
megajánlott egyedi gyártású termékre
vonatkozik. Az e pontban előírt
kötelezettség
megsértését Ajánlatkérő a nyertes
Ajánlattevő visszalépésnek minősíti, ami
megteremti annak lehetőségét, hogy a

második helyezettel
kösse meg a közbeszerzési szerződést.
Ajánlattevő által megajánlott
gépjárműveknek - a VP1-1.2.1-23 pályázat
előírásai alapján
csak új gyártású és első üzembe helyezésű
gépekkel lehet megfelelni - ezért olyan
gépek megajánlása fogadható el,
amelynek
a gyártástól a forgalomba helyezésig
maximum másfél év telhet el. Ajánlattevő
ajánlatában az ajánlattételi határidőre
becsolt,
szakmai ajánlat részét képező
dokumentumok között szerepelnie kell a
megajánlott gépek gyártási idejének,
azonosító számának
is. Ajánlattevő (Eladó) vállalja a beszerzési
eljárás részeként a gépkezelő, valamint
gép állományának maximum 3 fő/jármű
elméleti és gyakorlati felkészítését az
eszköz és tartozékai kezelésére,
karbantartására, technikai kiszolgálására
maximum
1 napra napi maximum 4 óra időtartamban.
A felkészítés helyszíne: A gép átadásának a
helye A felkészítés helyszínét minden
esetben a Ajánlatkérő (Vevő) köteles
biztosítani. Jótállás, garanciális javítás
tervezett időtartamának megjelölése: Az
Eladó
a termékekre minimum 12 hónap, de az
ajánlatában meghatározottak szerinti -
adott esetben az értékelési
részszerzőpontok alapján
ennél magasabb időtartamú - teljes körű
jótállást vállaljon. Klímaállósági
követelmények: Legyen tárolható legalább
a -5o
- +30o C hőmérséklet tartományban. A
gyártói előírások betartása melletti
eltarthatósága (felhasználhatósága)
legalább 5 év
legyen. Munka-, tűz-, környezetvédelmi -
követelmények: Kerüljenek átadásra a
használt eszközök további kezelésének tűz-,
munka- és környezetvédelmi leírását
tartalmazó útmutatói. Az eszközzel együtt
az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (1
pld
elektronikus formában, eszközönként 1 pld.
nyomtatott formában): - A magyarországi
előírásoknak és jogszabályoknak való
megfelelőséget
igazoló dokumentum; - Magyar nyelvű
kezelési, karbantartási és tárolási utasítás;
- Használt eszközök további kezelésének
tűz-, munka- és környezetvédelmi leírását
tartalmazó útmutató; Részletes
meghatározás a közbeszerzési
dokumentáció részét
képező műszaki leírásban.

Összefoglaló: A projekttel kapcsolatos információk: A 1 bemutató üzemi program 6 óra tartamú, és legalább 10 fő vesz részt rajta, a projekt megvalósítási során 27 db bemutató üzemi program kerül megtartásra átlagosan havi 2-3 bemutató üzemi programmal kalkulálva. A

bemutató üzemi programok a bevonni kívánt szakemberekkel, előadókkal teljes mértékben megvalósítható a tervezett határidőre, a megfelelő HR és infrastrukturális felételek rendelkezésre állnak. Beszerezni kívánt eszközök: A bemutató üzem olyan eszközök beszerzését tervezzük, amelyek kiegészítik a már meglévő eszközparkot annak érdekében, hogy lehetővé és bemutathatóvá váljon a precíziós talajkímélő és talajépítő növénytermesztés. Teljesítési, szállítási helyszín: • "SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 6. Mennyiségek, műszaki, technikai követelmények: Az eszközöknek az alábbi darabszámban és minimálisan-maximális mértékben az alábbi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: • 1 db rakodó gép (helyszínre szállítással, beüzemeléssel) Beszerezni kívánt eszköz paraméterei Minimum-maximum követelmények, szükségesség Gép hosszúsága (munkaeszköz nélkül): Max. 5,1 m Szélesség (mm) Max. 2500 mm Magasság (mm) Max. 2600 mm Tengelytáv (mm) Max. 3000 mm Emisziós kibocsátási norma: Stage V. Minimum-maximum névleges teljesítmény (Le) 130-160 LE (az előírt névleges paramétereken túli, magasabb teljesítményű, kedvezőbb értékeket is elfogad max 170 Le) Fülke belső szélessége Min. 950 mm Hidraulika Min. 150 liter/perc Maximális emelési kapacitás Min. 5400 kg Emelési kapacitás teljes magasságra Min. 3100 kg Maximális előre nyúlás: Min. 3700 mm Emelési magasság: Min. 6800 mm Emelési kapacitás az előírt minimum 7000 mm-es magasságra: min 3100 kg Hidraulikus rögzítőfék Mechanikus Tartozékok Haspáncél, automata központi zsírozás, kanálrázás, gém lengéscsillapítás Légfék rendszer Két körös légfék rendszer Vonófej Automata pótkocsi vonófej Kormányzási módok száma Min. 3 Fekete rendszám kiadását lehetővé tevő műszaki vizsga és 40 km/h sebesség elérésére képesség szükséges Részegységek - Terménykanál, min. 3 m³, - - Seprőgép, - - Bálarendező, - - Krokodil villa - - Raklapvilla - - Trágyakanál A kialakítás és minősítés az alábbi szabványoknak kell, hogy megfeleljen: • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) (CE jelölés) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolnia kell a megajánlott gép tekintetében a gyártói termékismertető(ke)t (amennyiben az interneten Ajánlatkérő nem tud meggyőződni ingyenesen elérhető adatok alapján a megajánlott paraméterek helyességéről) és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelés - vagy azzal egyenértékű - értékelési tanúsítvány(oka)t. A gyártói termékismertető(k)nek és a CE - vagy azzal egyenértékű -tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE - vagy azzal egyenértékű - engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói termékismertető és a CE - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik. Az e pontban előírt kötelezettség megsértését Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépésnek minősíti, ami megteremti annak lehetőségét, hogy a második helyezettel kösse meg a közbeszerzési szerződést. Ajánlattevő által megajánlott gépjárműveknek - a VP1-1.2.1-23 pályázat előírásai alapján csak új gyártású és első üzembe helyezésű gépekkel lehet megfelelni - ezért olyan gépek megajánlása fogadható el, amelynek a gyártástól a forgalomba helyezésig maximum másfél év telhet el. Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi határidőre becsatolt, szakmai ajánlat részét képező dokumentumok között szerepelnie kell a megajánlott gépek gyártási idejének, azonosító számának is. Ajánlattevő (Eladó) vállalja a beszerzési eljárás részeként a gépkezelő, valamint gép állományának maximum 3 fő/jármű elméleti és gyakorlati felkészítését az eszköz és tartozékai kezelésére, karbantartására, technikai kiszolgálására maximum 1 napra napi maximum 4 óra időtartamban. A felkészítés helyszíne: A gép átadásának a helye A felkészítés helyszínét minden esetben a Ajánlatkérő (Vevő) köteles biztosítani. Jótállás, garanciális javítás tervezett időtartamának megjelölése: Az Eladó a termékekre minimum 12 hónap, de az ajánlatában meghatározottak szerinti - adott esetben az értékelési részszerzőpontok alapján ennél magasabb időtartamú - teljes körű jótállást vállaljon. Klímaállósági követelmények: Legyen tárolható legalább a -5o - +30o C hőmérséklet tartományban. A gyártói előírások betartása melletti eltarthatósága (felhasználhatósága) legalább 5 év legyen. Munka-, tűz-, környezetvédelmi - követelmények: Kerüljenek átadásra a használt eszközök további kezelésének tűz-, munka- és környezetvédelmi leírását tartalmazó útmutatói. Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (1 pld elektronikus formában, eszközönként 1 pld. nyomtatott formában): - A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum; - Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás; - Használt eszközök további kezelésének tűz-, munka- és környezetvédelmi leírását tartalmazó útmutató; Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban.

