

Acsa - egészségügyi alapellátás-fejlesztés

I.D.: 107593098

Melléklet(ek):

- portal_ehr-237122024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45210000-2 45231400-9 45300000-0 45350000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Acsa Község Önkormányzata

Rövid

ÉPÍTÉSZET:

összefoglaló:

- A felújítása során megvalósuló munkák:
- homlokzati hőszigetelése 459 m²-en,
 - lábazat hőszigetelése 88 m²-en,
 - magastető hő-és hangszigetelése 259 m²-en,
 - lapostető hő-és hangszigetelése 30 m²-en,
 - utólagos talajnedvesség elleni szigetelése 217 m²-en,
 - csapadékvíz elleni szigetelés aljazaton: 60,1 m²-en,
 - csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn: 60 m²-en,
 - meglévő beltéri nyílászárók bontása, majd 27 db új, fa beltéri nyílászáró elhelyezése,
 - meglévő kültéri nyílászárók bontása, majd 17 db hőszigetelt műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése,
 - meglévő beltéri padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 71 m²-en,
 - beltéri lábazati hidegburkolat készítése 60 m²-en,
 - kültéri lábazati hidegburkolat készítése 12,7 m²-en,
 - meglévő kültéri padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 30 m²-en,
 - fal-pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 276 m²-en,
 - aljzatkiegyenlítés és PVC burkolat fektetés 110 m²-en,
 - gipszkarton álmennyezet építése 198 m²-en,
 - teherhordó és kitöltő falazat készítése 30 m²-en,
 - oldalfalvakolat készítése 277 m²-en,
 - térburkolat készítése 158 m²-en.

ÉPÜLETGÉPÉSZET:

A fejlesztés keretében az orvosi rendelő vizesblokkjaiban új hidegvíz és szennyvíz beállítás kialakítása és új vizes berendezések felszerelése, a központi fűtési rendszer acéllemez radiátorai helyett lapradiátorok felszerelése, mono-és multi split klímák elhelyezése. Az egyik szolgálati lakásban elektromos vízmelegítő helyett indirekt fűtésű HMV tároló kialakítása valósul meg komplett szerelvényezéssel, a kiviteli tervben foglaltaknak

megfelelően.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

Az orvosi rendelők és a szolgálati lakások erősáramú és gyengeáramú villamos rendszerének felújítása, EPH rendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése, valamint az informatikai hálózat kialakítása a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően.

A fejlesztéssel érintett épületrészek hasznos alapterülete 580,75 m².

A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza. A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint. A teljes mennyiségek részletes meghatározását az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza majd. A részvételi felhíváshoz kiadott műszaki dokumentáció (kölségvetés, műszaki leírás) és a felhívásban megadott mennyiségek szigorúan csak tájékoztató jelleggel került feltöltésre (részvételi szakaszban ajánlat nem tehető!), azért hogy az érdeklődő gazdasági szereplők el tudják dönteni, részt kívánnak-e venni a közbeszerzési eljárásban. A kiadott műszakidokumentáció szerződés tervezet, a pontos mennyiségek a tárgyalások során még módosulhatnak a Kbt. 88.(6) bekezdésében írtak betartása mellett. A részleteket az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők/ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.

Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során eltér az esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről - az ajánlattételi szakaszban - (nemleges válasz esetén is) nyilatkozatot kell majd benyújtania az ajánlatában.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak

megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

Összefoglaló: **ÉPÍTÉSZET:** A felújítása során megvalósuló munkák: • homlokzati hőszigetelése 459 m²-en, • lábazat hőszigetelése 88 m²-en, • magastető hő-és hangszigetelése 259 m²-en, • lapostető hő-és hangszigetelése 30 m²-en, • utólagos talajnedvesség elleni szigetelése 217 m²-en, • csapadékvíz elleni szigetelés aljazaton: 60,1 m²-en, • csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn: 60 m²-en, • meglévő beltéri nyílászárók bontása, majd 27 db új, fa beltéri nyílászáró elhelyezése, • meglévő kültéri nyílászárók bontása, majd 17 db hőszigetelt műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése, • meglévő beltéri padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 71 m²-en, • beltéri lábazati hidegburkolat készítése 60 m²-en, • kültéri lábazati hidegburkolat készítése 12,7 m²-en, • meglévő kültéri padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 30 m²-en, • fal-pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, majd új hidegburkolat készítése 276 m²-en, • aljzatkiegyenlítés és PVC burkolat fektetés 110 m²-en, • gipszkarton álmennyezet építése 198 m²-en, • teherhordó és kitöltő falazat készítése 30 m²-en, • oldalfalvakolat készítése 277 m²-en, • térburkolat készítése 158 m²-en. **ÉPÜLETGÉPÉSZZET:** A fejlesztés keretében az orvosi rendelő vizesblokkjaiban új hidegvíz és szennyvíz beállítás kialakítása és új vizes berendezések felszerelése, a központi fűtési rendszer acéллеmez radiátorai helyett lapradiátorok felszerelése, mono-és multi split klímák elhelyezése. Az egyik szolgálati lakásban elektromos vízmelegítő helyett indirekt fűtésű HMV tároló kialakítása valósul meg komplett szerelvényezéssel, a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően. **ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:** Az orvosi rendelők és a szolgálati lakások erősáramú és gyengeáramú villamos rendszerének felújítása, EPH rendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése, valamint az informatikai hálózat kialakítása a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően. A fejlesztéssel érintett épületrészek hasznos alapterülete 580,75 m². A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza. A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégezni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint. A teljes mennyiségek részletes meghatározását az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza majd. A részvételi felhíváshoz kiadott műszaki dokumentáció (költségvetés, műszaki leírás) és a felhívásban megadott mennyiségek szigorúan csak tájékoztató jelleggel került feltöltésre (részvételi szakaszban ajánlat nem tehető!), azért hogy az érdeklődő gazdasági szereplők el tudják dönteni, részt kívánnak-e venni a közbeszerzési eljárásban. A kiadott műszakidokumentáció szerződés tervezet, a pontos mennyiségek a tárgyalások során még módosulhatnak a Kbt. 88.(6) bekezdésében írtak betartása mellett. A részleteket az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők/ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során eltér az esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről - az ajánlattételi szakaszban - (nemleges válasz esetén is) nyilatkozatot kell majd benyújtania az ajánlatában. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

