
Szerződésmódosítás - csapadékvíz elvezetés

I.D.: 107007446

Melléklet(ek):

- portal_ehr-228192024.pdf

A szerződés típusa: Építési beruházás

A dokumentum típusa: Egyéb információ

CPV kódok: 45000000-7 45232451-8 45232452-5 45112000-5

Ajánlatkérő szervezet: Szászvár
Nagyközség
Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Teljesítés helye: Szászvár belterület, József Attila utca, Jókai utca, Domb utca, Bánya patak (Piócás patak)- Bánya utca.

A kivitelezési munkák főbb mennyiségi adatai:

József Attila utca:
Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai:
Helye: Szászvár, József Attila utca
Jobb oldali új folyóka hossza: 62,3 fm
Haránt új rácsos folyóka hossza: 4,0 fm
Bal oldali négyszögszelvényű, fedlapos beton folyóka felújítás hossza: 68,2 fm
Új víznyelő építés: 4 db
Új folyókák típusa: 50 cm széles padkafolyóka
Zárt csatorna építés DK200 KG-EM PVC SN8: 5,0 fm hosszban
Vápás vízvezető: 61 m + 6 m kifuttatás

Jókai utca:
Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai:
Helye: Szászvár, Jókai utca
É-i oldali új padkafolyóka hossza: 206,5 fm
D-i oldali új padkafolyóka hossza: 204 fm
Új rácsos folyóka hossza: 5,7 fm
Új fedett árok hossza: 5,85 fm
Új folyókák típusa: 50 cm széles padkafolyóka

Domb utca:
Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai:
Helye: Szászvár, Domb utca
Vápás vízvezető hossza: 126 fm
Új 400-as rácsos folyóka: 5 fm
Átereszmeghosszabbítás hossza: 6,0 fm
Új monolit tisztító akna: 1 db
Földárok jókarbahelyezés (szélesítés) 49,05 fm
Burkolt árok jókarba helyezés, hordalék mentesítés 100,0 fm

Bánya patak:
Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai:
Helye: Szászvár, Bánya utca
Jókarba helyezéssel érintett patak szelvényei: 0+815 - 1+030
Jókarba helyezéssel érintett patak hossza: 215 fm
A belterületi csapadékvíz elvezetési munkák teljes hossza 811,7 m.

Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

Összefoglaló: Teljesítés helye: Szászvár belterület, József Attila utca, Jókai utca, Domb utca, Bánya patak (Piócás patak)- Bánya utca. A kivitelezési munkák főbb mennyiségi adatai: József Attila utca: Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai: Helye: Szászvár, József Attila utca Jobb oldali új folyóka hossza: 62,3 fm Haránt új rácsos folyóka hossza: 4,0 fm Bal oldali négyszögszelvényű, fedlapos beton folyóka felújítás hossza: 68,2 fm Új víznyelő építés: 4 db Új folyókák típusa: 50 cm széles padkafolyóka Zárt csatorna építés DK200 KG-EM PVC SN8: 5,0 fm hosszban Vápás vízvezető: 61 m + 6 m kifuttatás Jókai utca: Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai: Helye: Szászvár, Jókai utca É-i oldali új padkafolyóka hossza: 206,5 fm D-i oldali új padkafolyóka hossza: 204 fm Új rácsos folyóka hossza: 5,7 fm Új fedett árok hossza: 5,85 fm Új folyókák típusa: 50 cm széles padkafolyóka Domb utca: Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai: Helye: Szászvár, Domb utca Vápás vízvezető hossza: 126 fm Új 400-as rácsos folyóka: 5 fm Áteresz meghosszabbítás hossza: 6,0 fm Új monolit tisztító akna: 1 db Földárok jókarba helyezés (szélesítés) 49,05 fm Burkolt árok jókarba helyezés, hordalék mentesítés 100,0 fm Bánya patak: Tervezett vízvezető létesítmények főbb adatai: Helye: Szászvár, Bánya utca Jókarba helyezéssel érintett patak szelvényei: 0+815 - 1+030 Jókarba helyezéssel érintett patak hossza: 215 fm A belterületi csapadékvíz elvezetési munkák teljes hossza 811,7 m. Amennyiben a Műszaki Dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
