

## Közösségi célú fejlesztés Órtilos községben II

I.D.: 107593090

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-237092024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45210000-2 45300000-0 45350000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Órtilos Község Önkormányzata

Rövid

összefoglaló:

A kivitelezés során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

1. megvalósítási helyszín:

ÉPÍTÉSZET: A Közösségi tér épület kialakítása során

megvalósuló munkák:

- beton sávalap készítése 35,67 m<sup>3</sup>
- beton aljzat készítése 6 cm vastagságig 9,03 m<sup>3</sup>
- beton aljzat készítése 6 cm vastagság felett 22,5 m<sup>3</sup>
- fa tetőszerkezet készítése 201,88 m<sup>2</sup>
- gipszkarton álmennyezet készítése 150,58 m<sup>2</sup>
- tetőfedés készítése 234,00 m<sup>2</sup>
- padlóburkolat készítése beltérben 151,00 m<sup>2</sup>
- falburkolat készítése kerámia lapból 85,20 m<sup>2</sup>
- fa beltéri nyílászáró elhelyezése 7 db
- műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 26 db
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése vízszintes felületen 202,21 m<sup>2</sup>
- hőszigetelő anyag elhelyezése aljzatbeton alá 150,58 m<sup>2</sup>
- szálal hőszigetelő anyag elhelyezése nem járható födémre 337,68 m<sup>2</sup>
- teherhordó fal készítése 30 cm vastagságban 53,07 m<sup>2</sup>
- teherhordó fal készítése 25 cm vastagságban 27,26 m<sup>2</sup>
- teherhordó fal készítése 44 cm vastagságban 131,02 m<sup>2</sup>
- homlokzati alapvakolat készítése 231,49 m<sup>2</sup>
- nemesvakolat készítése homlokzaton 231,49 m<sup>2</sup>
- belső vakolat készítése 377,98 m<sup>2</sup>
- glettelés 429,55 m<sup>2</sup>
- belső festés 429,55 m<sup>2</sup>
- vasbeton koszorú készítése 6,28 m<sup>2</sup>,

ÉPÜLETGÉPÉSZET: A fejlesztés keretében kialakítandó Közösségi tér épület vezetékes víz és szennyvíz hálózatának kialakítása a kapcsolódó vizes berendezési tárgyakkal együtt, a központi fűtési rendszer kiépítése levegő-víz hőszivattyú beépítésével, lapradiátorok felszerelésével, komplett szerelvényezéssel, valamint a közmű hálózat kialakítása történik a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: A fejlesztéssel érintett ingatlanon 3

fázisú mérőhely kialakítása, a Községi tér épület erős- és gyengeáramú villamos rendszerének kiépítése, EPH rendszer kiépítése, kamera-és riasztórendszer létesítése, informatikai hálózat kialakítása, 10 kWp teljesítményű napelemes rendszer (HMKE) telepítése a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően.

Továbbá összesen 17 db A fejlesztéssel érintett épület telkén a zöld felület növényállományának növelése is megvalósul, 7 db fa és 10 db cserje ültetése tervezett. A fejlesztés keretében a jelenleg meglévő 34,09 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű épület elbontásra kerül, az új, kialakítandó Községi tér elnevezésű épület hasznos alapterülete 149,74 m<sup>2</sup>

2. megvalósítási helyszín:

Az érintett helyszínen 10 db cserje telepítésére kerül sor. Az építési projekt keretében tervezett munkák építési hatósági engedély köteles tevékenységek .

A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.

Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

---

---

**Összefoglaló:** A kivitelezés során az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 1. megvalósítási helyszín: **ÉPÍTÉSZET:** A Községi tér épület kialakítása során megvalósuló munkák: • beton sávalap készítése 35,67 m<sup>3</sup> • beton aljzat készítése 6 cm vastagságig 9,03 m<sup>3</sup> • beton aljzat készítése 6 cm vastagság felett 22,5 m<sup>3</sup> • fa tetőszerkezet készítése 201,88 m<sup>2</sup> • gipszkarton álmennyezet készítése 150,58 m<sup>2</sup> • tetőfedés készítése 234,00 m<sup>2</sup> • padlóburkolat készítése beltérben 151,00 m<sup>2</sup> • falburkolat készítése kerámia lapból 85,20 m<sup>2</sup> • fa beltéri nyílászáró elhelyezése 7 db • műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 26 db • talajnedvesség elleni szigetelés készítése vízszintes felületen 202,21 m<sup>2</sup> • hőszigetelő anyag elhelyezése aljzatbeton alá 150,58 m<sup>2</sup> • szálal hőszigetelő anyag elhelyezése nem járható födémre 337,68 m<sup>2</sup> • teherhordó fal készítése 30 cm vastagságban 53,07 m<sup>2</sup> • teherhordó fal készítése 25 cm vastagságban 27,26 m<sup>2</sup> • teherhordó fal készítése 44 cm vastagságban 131,02 m<sup>2</sup> • homlokzati alapvakolat készítése 231,49 m<sup>2</sup> • nemesvakolat készítése homlokzaton 231,49 m<sup>2</sup> • belső vakolat készítése 377,98 m<sup>2</sup> • glettelés 429,55 m<sup>2</sup> • belső festés 429,55 m<sup>2</sup> • vasbeton koszorú készítése 6,28 m<sup>2</sup>, **ÉPÜLETGÉPÉSZET:** A fejlesztés keretében kialakítandó Községi tér épület vezetékes víz és szennyvíz hálózatának kialakítása a kapcsolódó vizes berendezési tárgyakkal együtt, a központi fűtési rendszer kiépítése levegő-víz hőszivattyú beépítésével, lapradiátorok felszerelésével, komplett szerelvényezéssel, valamint a közmű hálózat kialakítása történik a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően. **ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:** A fejlesztéssel érintett ingatlanon 3 fázisú mérőhely kialakítása, a Községi tér épület erős- és gyengeáramú villamos rendszerének kiépítése, EPH rendszer kiépítése, kamera- és riasztórendszer létesítése, informatikai hálózat kialakítása, 10 kWp teljesítményű napelemes rendszer (HMKE) telepítése a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően. Továbbá összesen 17 db A fejlesztéssel érintett épület telkén a zöld felület növényállományának növelése is megvalósul, 7 db fa és 10 db cserje ültetése tervezett. A fejlesztés keretében a jelenleg meglévő 34,09 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű épület elbontásra kerül, az új, kialakítandó Községi tér elnevezésű épület hasznos alapterülete 149,74 m<sup>2</sup>

2. megvalósítási helyszín: Az érintett helyszínen 10 db cserje telepítésére kerül sor. Az építési projekt keretében tervezett munkák építési hatósági engedély köteles tevékenységek. A teljes mennyiségek részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

---