

## Rakodógép beszerzés

I.D.: 106898914

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-226402024.pdf
- Nyilatkozatminták8818040370517.docx
- Szerződéstervezet8818040403285.pdf
- Közbeszerzési dokumentáció8818040436053.pdf
- Nyilatkozatminták8818040468821.docx
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	42418000	Beadási határidő:	2025.01.17 10:00
Ajánlatkérő szervezet:	"SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Rövid összefoglaló:	A projekttel kapcsolatos információk: A 1 bemutató üzemi program 6 óra tartamú, és legalább 10 fő vesz részt rajta, a projekt megvalósítási során 27 db bemutató üzemi program kerül megtartásra átlagosan havi 2-3 bemutató üzemi programmal kalkulálva. A bemutató üzemi programok a bevonni kívánt szakemberekkel, előadókkal teljes mértékben megvalósítható a tervezett határidőre, a megfelelő HR és infrastrukturális felételek rendelkezésre állnak. Beszerezni kívánt eszközök: A bemutató üzembe olyan eszközök beszerzését tervezzük, amelyek kiegészítik a már meglévő eszközparkot annak érdekében, hogy lehetővé és bemutathatóvá váljon a precíziós talajkímélő és talajépítő növénytermesztés. Teljesítési, szállítási helyszín: • "SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 6. Mennyiségek, műszaki, technikai követelmények: Az eszközöknek az alábbi darabszámban és minimálisan-maximális

mértékben az alábbi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: • 1 db rakodó gép (helyszíne szállítással, beüzemeléssel)  
Beszerezni kívánt eszköz paraméterei  
Minimum-maximum követelmények, szükségesség Gép hosszúsága (munkaeszköz nélkül):  
Max. 5,1 m Szélesség (mm) Max. 2500 mm Magasság (mm) Max. 2600 mm Tengelytáv (mm) Max. 3000 mm Emissziós kibocsátási norma: Stage V.  
Minimum-maximum névleges teljesítmény (Le) 130-160 LE (az előírt névleges paramétereken túli, magasabb teljesítményű, kedvezőbb értékeket is elfogad max 170 Le) Fülke belső szélessége Min. 950 mm Hidraulika Min. 150 liter/perc  
Maximális emelési kapacitás Min. 5400 kg Emelési kapacitás teljes magasságra Min. 3100 kg Maximális előre nyúlás: Min. 3700 mm Emelési magasság: Min. 6800 mm Emelési kapacitás az előírt minimum 7000 mm-es magasságra: min 3100 kg Hidraulikus rögzítőfék  
Mechanikus Tartozékok Haspáncél, automata központi zsírozás, kanálrázás, gémmengés csillapítás Légfék rendszer Két körös légfék rendszer Vonófej Automata pótkocsi vonófej Kormányzási módok száma Min. 3 Fekete rendszám kiadását lehetővé tevő műszaki vizsga és 40 km/h sebesség elérésére képesség szükséges Részegységek - Terménykanál, min. 3 m<sup>3</sup>, - - Seprőgép, - - Bálarendező, - - Krokodil villa - - Raklapvilla - - Trágyakanál A kialakítás és minősítés az alábbi szabványoknak kell, hogy megfeleljen: • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) (CE jelölés) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolnia kell a megajánlott gép tekintetében a gyártói termékismertető(ke)t (amennyiben az interneten Ajánlatkérő nem tud meggyőződni ingyenesen elérhető adatok alapján a megajánlott paraméterek helyességéről) és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelés - vagy azzal egyenértékű - értékelési

tanúsítvány(oka)t. A gyártói termékismertető(k)nek és a CE - vagy azzal egyenértékű - tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia.

Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE - vagy azzal egyenértékű - engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói termékismertető és a CE - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik. Az e pontban előírt kötelezettség megsértését Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépésnek minősíti, ami megteremti annak lehetőségét, hogy a második helyezettel kösse meg a közbeszerzési szerződést. Ajánlattevő által megajánlott gépjárműveknek - a VP1-1.2.1-23 pályázat előírásai alapján csak új gyártású és első üzembe helyezésű gépekkel lehet megfelelni - ezért olyan gépek megajánlása fogadható el, amelynek a gyártástól a forgalomba helyezésig maximum másfél év telhet el. Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi határidőre becsatolt, szakmai ajánlat részét képező dokumentumok között szerepelnie kell a megajánlott gépek gyártási idejének, azonosító számának is. Ajánlattevő (Eladó) vállalja a beszerzési eljárás részeként a gépkezelő, valamint gép állományának maximum 3 fő/jármű elméleti és gyakorlati felkészítését az eszköz és tartozékai kezelésére, karbantartására, technikai kiszolgálására maximum 1 napra napi maximum 4 óra időtartamban. A felkészítés helyszíne: A gép átadásának a helye. A felkészítés helyszínét minden esetben a Ajánlatkérő (Vevő) köteles biztosítani. Jótállás, garanciális javítás tervezett időtartamának megjelölése: Az Eladó a termékekre minimum 12 hónap, de az ajánlatában meghatározottak szerinti

- adott esetben az értékelési  
részszempontok alapján ennél  
magasabb időtartamú - teljes körű  
jótállást vállaljon.  
Klímaállósági követelmények: Legyen  
tárolható legalább a -5o - +30o C  
hőmérséklet  
tartományban. A gyártói előírások  
betartása melletti eltarthatósága  
(felhasználhatósága)  
legalább 5 év legyen. Munka-, tűz-,  
környezetvédelmi - követelmények:  
Kerüljenek átadásra  
a használt eszközök további  
kezelésének tűz-, munka- és  
környezetvédelmi leírását  
tartalmazó útmutatói. Az eszközzel  
együtt az alábbi okmányok kerüljenek  
átadásra (1  
pld elektronikus formában,  
eszközönként 1 pld. nyomtatott  
formában): - A magyarországi  
előírásoknak és jogszabályoknak való  
megfelelőséget igazoló dokumentum;  
- Magyar nyelvű  
kezelési, karbantartási és tárolási  
utasítás; - Használt eszközök további  
kezelésének  
tűz-, munka- és környezetvédelmi  
leírását tartalmazó útmutató;  
Részletes meghatározás  
a közbeszerzési dokumentáció részét  
képező műszaki leírásban.

Összefoglaló: A projekttel kapcsolatos információk: A 1 bemutató üzemi program 6 óra tartamú, és legalább 10 fő vesz részt rajta, a projekt megvalósítási során 27 db bemutató üzemi program kerül megtartásra átlagosan havi 2-3 bemutató üzemi programmal kalkulálva. A bemutató üzemi programok a bevonni kívánt szakemberekkel, előadókkal teljes mértékben megvalósítható a tervezett határidőre, a megfelelő HR és infrastrukturális felételek rendelkezésre állnak. Beszerezni kívánt eszközök: A bemutató üzembe olyan eszközök beszerzését tervezzük, amelyek kiegészítik a már meglévő eszközparkot annak érdekében, hogy lehetővé és bemutathatóvá váljon a precíziós talajkímélő és talajépítő növénytermesztés. Teljesítési, szállítási helyszín: • "SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 6. Mennyiségek, műszaki, technikai követelmények: Az eszközöknek az alábbi darabszámban és minimálisan-maximális mértékben az alábbi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: • 1 db rakodó gép (helyszínre szállítással, beüzemeléssel) Beszerezni kívánt eszköz paraméterei Minimum-maximum követelmények, szükségesség Gép hosszúsága (munkaeszköz nélkül): Max. 5,1 m Szélesség (mm) Max. 2500 mm Magasság (mm) Max. 2600 mm Tengelytáv (mm) Max. 3000 mm Emissziós kibocsátási norma: Stage V. Minimum-maximum névleges teljesítmény (Le) 130-160 LE (az előírt névleges paramétereken túli, magasabb teljesítményű, kedvezőbb értékeket is elfogad max 170 Le) Fülke belső szélessége Min. 950 mm Hidraulika Min. 150 liter/perc Maximális emelési kapacitás Min. 5400 kg Emelési kapacitás teljes magasságra Min. 3100 kg Maximális előre nyúlás: Min. 3700 mm Emelési magasság: Min. 6800 mm Emelési kapacitás az előírt minimum 7000 mm-es magasságra: min 3100 kg Hidraulikus rögzítőfék Mechanikus Tartozékok Haspáncél, automata központi zsírozás, kanálrázás, gémmengőcsillapítás Légfék rendszer Két körös légfék rendszer Vonófej Automata pótkocsi vonófej Kormányzási módok száma Min. 3 Fekete rendszám kiadását lehetővé tevő műszaki vizsga és 40 km/h sebesség elérésére képesség szükséges Részegységek - Terménykanál, min. 3 m3, - - Seprőgép, - - Bálarendező, - - Krokodil villa - - Raklapvilla - - Trágyakanál A kialakítás és minősítés az alábbi szabványoknak kell, hogy megfeleljen: • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) (CE jelölés) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásáig csatolnia kell a megajánlott gép tekintetében a gyártói termékismertető(ke)t (amennyiben az interneten Ajánlatkérő nem tud meggyőződni ingyenesen elérhető adatok alapján a megajánlott paraméterek

helyességéről) és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelés - vagy azzal egyenértékű - értékelési tanúsítvány(oka)t. A gyártói termékismertető(k)nek és a CE - vagy azzal egyenértékű -tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkozni. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE - vagy azzal egyenértékű - engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói termékismertető és a CE - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik. Az e pontban előírt kötelezettség megsértését Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépésnek minősíti, ami megteremti annak lehetőségét, hogy a második helyezettel kösse meg a közbeszerzési szerződést. Ajánlattevő által megajánlott gépjárműveknek - a VP1-1.2.1-23 pályázat előírásai alapján csak új gyártású és első üzembe helyezésű gépekkel lehet megfelelni - ezért olyan gépek megajánlása fogadható el, amelynek a gyártástól a forgalomba helyezésig maximum másfél év telhet el. Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi határidőre becsatolt, szakmai ajánlat részét képező dokumentumok között szerepelnie kell a megajánlott gépek gyártási idejének, azonosító számának is. Ajánlattevő (Eladó) vállalja a beszerzési eljárás részeként a gépkezelő, valamint gép állományának maximum 3 fő/jármű elméleti és gyakorlati felkészítését az eszköz és tartozékai kezelésére, karbantartására, technikai kiszolgálására maximum 1 napra napi maximum 4 óra időtartamban. A felkészítés helyszíne: A gép átadásának a helye A felkészítés helyszínét minden esetben a Ajánlatkérő (Vevő) köteles biztosítani. Jótállás, garanciális javítás tervezett időtartamának megjelölése: Az Eladó a termékekre minimum 12 hónap, de az ajánlatában meghatározottak szerinti - adott esetben az értékelési részszerzőpontok alapján ennél magasabb időtartamú - teljes körű jótállást vállaljon. Klímaállósági követelmények: Legyen tárolható legalább a -5o - +30o C hőmérséklet tartományban. A gyártói előírások betartása melletti eltarthatósága (felhasználhatósága) legalább 5 év legyen. Munka-, tűz-, környezetvédelmi - követelmények: Kerüljenek átadásra a használt eszközök további kezelésének tűz-, munka- és környezetvédelmi leírását tartalmazó útmutatói. Az eszközzel együtt az alábbi okmányok kerüljenek átadásra (1 pld elektronikus formában, eszközönként 1 pld. nyomtatott formában): - A magyarországi előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelést igazoló dokumentum; - Magyar nyelvű kezelési, karbantartási és tárolási utasítás; - Használt eszközök további kezelésének tűz-, munka- és környezetvédelmi leírását tartalmazó útmutató; Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban.

---