
Akkumulátor telepcsoportok beszerzése - ET

I.D.: 105512622

Melléklet(ek):

- portal_ehr-208892024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817613141333.pdf

A szerződés Árubeszerzés
típusa:

A
dokumentum
típusa: Eredménytájékoztatók

CPV kódok: 31400000

Ajánlatkérő szervezet: MÁV Magyar Államvasutak
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: A beszerzés tárgya különféle helyhez kötött akkumulátor telepcsoportok beszerzése, eseti megrendelések útján, értékbeli keretszerződés keretében az alábbi keretösszeg értékéig. 1. rész: Szabványos OPzS folyadék elektrolitú és OPzV itatott GEL elektrolitú - pozitív páncél és negatív rácslemezes - vagy azzal egyenértékű akkumulátor telepek, állvánnyal. A keretösszeg nettó 67.400.000,- Ft (Várható mennyiség: 25db), melyből ajánlatkérő nettó 47.200.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel terhelt tervezett, várható mennyiség 18db. 2. rész: Helyhez kötött, szeleppel zárt (VRLA), itatott (AGM vagy GEL) elektrolitú savas ólomakkumulátor telepek A keretösszeg nettó 83.800.000,- Ft (Várható mennyiség: 125db), melyből ajánlatkérő nettó 58.700.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel terhelt tervezett, várható mennyiség 88db. Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátor telepek mennyisége - különböző feszültség szinten és kapacitással - a tervezett mennyiségtől a keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a megajánlott egységárak függvényében eltérhet. A termékekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

Összefoglaló: A beszerzés tárgya különféle helyhez kötött akkumulátor telepcsoportok beszerzése, eseti megrendelések útján, értékbeli keretszerződés keretében az alábbi keretösszeg értékéig. 1. rész: Szabványos OPzS folyadék elektrolitú és OPzV itatott GEL elektrolitú - pozitív páncél és negatív rácslemezes - vagy azzal egyenértékű akkumulátor telepek, állvánnyal. A keretösszeg nettó 67.400.000,- Ft (Várható mennyiség: 25db), melyből ajánlatkérő nettó 47.200.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel terhelt tervezett, várható mennyiség 18db. 2. rész: Helyhez kötött, szeleppel zárt (VRLA), itatott (AGM vagy GEL) elektrolitú savas ólomakkumulátor telepek A keretösszeg nettó 83.800.000,- Ft (Várható mennyiség: 125db), melyből ajánlatkérő nettó 58.700.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel terhelt tervezett, várható mennyiség 88db. Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátor telepek mennyisége - különböző feszültség szinten és kapacitással - a tervezett mennyiségtől a keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a megajánlott egységárak függvényében eltérhet. A termékekkel szemben támasztott műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
