

## 13 db mérőkonténer beszerzése

I.D.: 106356044

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Szerződésmódosítás
CPV kódok:	34221000	Ajánlatkérő szervezet:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: 13 db monitoring állomáshoz mérőkonténer beszerzése és telepítése. Összesen 13 db, az alábbiakban meghatározott illetve a további közbeszerzési dokumentumokban részletezett paraméterekkel rendelkező mérőkonténer beszerzése és telepítése. Főbb műszaki mutatószámok: Általános követelmények a mérőkonténer külső kialakítására: -Méret: 2400x2400x2450 mm -Alapzat: Szerkezet: acél S250GD - EN 10025 szerint - horganyzott; a külső vázelemek hidegen sajtolt acélprofilokból (vastagság min. 2,0 mm) Padlószigetelés: ásványgyapot 100 mm + fémlemez A padló terhelhetősége: min. 250 kg/m<sup>2</sup> -Oldalfal elemek: Hőszigetelő szendvicspanelek, belső és külső felületekkel horganyzott (galvanizálás az UNI EN 10147 szerint) Termikus tulajdonság külső falak, poliuretán hab, vastagság 50 mm -Tető: Szerkezet: acél S250GD - EN 10025 szerint - horganyzott, alapozott és RAL9002 színnel fényezett kerületét hidegen alakított és egymáshoz hegesztett acélprofilokból (vastagság min. 2,0 mm) Tető: Hőszigetelő szendvicspanelekből, belső és külső felületein horganyzott (galvanizálás az UNI EN 10147 szerint) és fehér/szürke előfestett bordás fémlemezről, a belső mag poliuretán habból készüljön, minimum vastagsága 50 mm Emelési pontok: rendelkezzen 4 emelési ponttal a tetőváz sarkaiba hegesztve A tető elvárt terhelhetősége: min. 200 kg/m<sup>2</sup> Általános követelmények a mérőkonténer belső kialakítására: - Konténer elektromos kialakítása: A konténer alapzatán az ajtó melletti bal alsó sarokban egy darab töm szelencén át legyen vezetve az 5x2,5 mm hálózati tápkábel, mely 380 V bemeneti dugvillában végződjön. Az érintésvédelmi relét követően az egyes fázisok

3C 20A méretű kismegszakítóval legyenek biztosítva.  
Rendelkezzen négysoros elektromos kapcsolószekrénnyel és házában elkülönített vész áramtalanító kapcsolóval. Legalább 2db 3 fázisú, túlfeszültség védett, földelt csatlakozójú elosztó kerüljön felszerelésre, valamint 1 db túlfeszültség védett RJ45 csatlakozás 2 db 15W „dimmelhető” LED tányér mennyezeti lámpa A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. Ajánlattevőknek megajánlásukban fel kell tüntetni a megajánlott termék gyártóját, típusát, valamint származási helyét. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket, így különösen de nem kizárólagosan: - az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és telepítés díját.

---

---

Összefoglaló: 13 db monitoring állomáshoz mérőkonténer beszerzése és telepítése. Összesen 13 db, az alábbiakban meghatározott illetve a további közbeszerzési dokumentumokban részletezett paraméterekkel rendelkező mérőkonténer beszerzése és telepítése. Főbb műszaki mutatószámok: Általános követelmények a mérőkonténer külső kialakítására: - Méret: 2400x2400x2450 mm -Alapzat: Szerkezet: acél S250GD - EN 10025 szerint - horganyzott; a külső vázelemek hidegen sajtolt acélprofilokból (vastagság min. 2,0 mm) Padlószigetelés: ásványgyapot 100 mm + fémlemez A padló terhelhetősége: min. 250 kg/m<sup>2</sup> -Oldalfal elemek: Hőszigetelő szendvicspanelek, belső és külső felületekkel horganyzott (galvanizálás az UNI EN 10147 szerint) Termikus tulajdonság külső falak, poliuretán hab, vastagság 50 mm -Tető: Szerkezet: acél S250GD - EN 10025 szerint - horganyzott, alapozott és RAL9002 színnel fényezett kerületét hidegen alakított és egymáshoz hegesztett acélprofilokból (vastagság min. 2,0 mm) Tető: Hőszigetelő szendvicspanelekből, belső és külső felületein horganyzott (galvanizálás az UNI EN 10147 szerint) és fehér/szürke előfestett bordás fémlemezről, a belső mag poliuretán habból készüljön, minimum vastagsága 50 mm Emelési pontok: rendelkezzen 4 emelési ponttal a tetőváz sarkaiba hegesztve A tető elvárt terhelhetősége: min. 200 kg/m<sup>2</sup> Általános követelmények a mérőkonténer belső kialakítására: - Konténer elektromos kialakítása: A konténer alapzatán az ajtó melletti bal alsó sarokban egy darab töm szelencén át legyen vezetve az 5x2,5 mm hálózati tápkábel, mely 380 V bemeneti dugvillaiban végződjön. Az érintésvédelmi relét követően az egyes fázisok 3C 20A méretű kismegszakítóval legyenek biztosítva. Rendelkezzen négysoros elektromos kapcsolószekrényvel és házában elkülönített vész áramtalanító kapcsolóval. Legalább 2db 3 fázisú, túlfeszültség védett, földelt csatlakozójú elosztó kerüljön felszerelésre, valamint 1 db túlfeszültség védett RJ45 csatlakozás 2 db 15W „dimmelhető” LED tányér mennyezeti lámpa A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. Ajánlattevőknek megajánlásukban fel kell tüntetni a megajánlott termék gyártóját, típusát, valamint származási helyét. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket, így különösen de nem kizárólagosan: - az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit, - a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; - a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés és telepítés díját.

---