

## Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Misk SZM

I.D.: 107007454

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-229492024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817799165269.pdf

A szerződés típusa:	Szolgáltatásmegrendelés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	79713000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Rövid összefoglaló: Az őrzendő objektum alapterülete 33 887 m<sup>2</sup>. A telephely körbekerített, 1 db bejárat található rajta portásfülkével, elektromos sorompóval. Szakmailag indokolt számú, de minimum 8 kamerából álló megfigyelő rendszer kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása, fejlesztése. 24 órás diszpécser szolgálat működtetése. Járó ellenőrző rendszer kiépítése, üzemeltetése és a diszpécser szolgálaton keresztüli folyamatos ellenőrzés. Az élőerős őrzést az alábbi ütemezésben kell biztosítani: 1 fő biztonsági őr napi 24 órában folyamatosan, az év minden napján. Ideális váltási ütem: reggel 6:00-tól másnap reggel 6:00-ig. A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza

Összefoglaló: Az őrzendő objektum alapterülete 33 887 m<sup>2</sup>. A telephely körbekerített, 1 db bejárat található rajta portásfülkével, elektromos sorompóval. Szakmailag indokolt számú, de minimum 8 kamerából álló megfigyelő rendszer kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, javítása, fejlesztése. 24 órás diszpécser szolgálat működtetése. Járó ellenőrző rendszer kiépítése, üzemeltetése és a diszpécser szolgálaton keresztüli folyamatos ellenőrzés. Az élőerős őrzést az alábbi ütemezésben kell biztosítani: 1 fő biztonsági őr napi 24 órában folyamatosan, az év minden napján. Ideális váltási ütem: reggel 6:00-tól másnap reggel 6:00-ig. A részletes műszaki tartalmat a műszaki leírás tartalmazza