

## Intenzív terápiás osztály felújítása

I.D.: 106361847

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-218542024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817698829653.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45000000-7 45453100-8 45111100-9 45442100-8 45262500-6 45261400-8	Ajánlatkérő szervezet:	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Rövid összefoglaló: Az alábbi műszaki leírás a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 1089 Budapest, Üllői út 86. szám alatt található telephely D jelű épületének I. emeletén, pontosabban annak a C épület felé eső részén elvégzendő munkálatokról szól.  
A munkavégzés során felújítandó osztályrész összes nettó alapterülete 159,8 m<sup>2</sup>. Ebből mintegy 54,4 m<sup>2</sup> kórterem, 73,28 m<sup>2</sup> az ellátáshoz szükséges kiszolgáló terület, és 22,77 m<sup>2</sup> a személyzeti terület, 9,34 m<sup>2</sup> szociális blokkok területe.  
Elvégzendő feladatok  
Teljes munkaterületen a hideg -meleg padlóburkolatok egyaránt elbontásra és cserére kerülnek. A burkolatok anyagát és minőségét az egyes helyiségek vonatkozásában a vázlattervek tartalmazzák, míg az összesített mennységeket az árazatlan költségvetési kiírás rögzíti. Az új burkolatok anyaga a WC-ben, fürdőben csúszásmentes kerámia, kórtermekben, kezelőben vezetőképes PVC, minden egyéb területen egység

Összefoglaló: Az alábbi műszaki leírás a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 1089 Budapest, Üllői út 86. szám alatt található telephely D jelű épületének I. emeletén, pontosabban annak a C épület felé eső részén elvégzendő munkálatokról szól. A munkavégzés során felújítandó osztályrész összes nettó alapterülete 159,8 m<sup>2</sup>. Ebből mintegy 54,4 m<sup>2</sup> kórterem, 73,28 m<sup>2</sup> az ellátáshoz szükséges kiszolgáló terület, és 22,77 m<sup>2</sup> a személyzeti terület, 9,34 m<sup>2</sup> szociális blokkok területe. Elvégzendő feladatok Teljes munkaterületen a hideg -meleg padlóburkolatok egyaránt elbontásra és cserére kerülnek. A burkolatok anyagát és minőségét az egyes helyiségek vonatkozásában a vázlattervek tartalmazzák, míg az összesített mennységeket az árazatlan költségvetési kiírás rögzíti. Az új burkolatok anyaga a WC-ben, fürdőben csúszásmentes kerámia, kórtermekben, kezelőben vezetőképes PVC, minden egyéb területen egység