

Módosítás - B.-területi utak fejlesztése - II

I.D.: 106937319

Melléklet(ek):

- portal_ehr-230222024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233228-3	Ajánlatkérő szervezet:	Mátészalka Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Mátészalka, belterületi helyi közutak fejlesztése I. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint:
3. rész: Szatmár utca (624 hrsz.) - útfelújítás
A felújítandó utak hossza 690,97 fm.
A kivitelezési feladat az alábbi helyrajzi számokat érinti:
Szatmár utca (624 hrsz), 862 hrsz-ú utca, Hunyadi János köz (755 és 787 hrsz), Petőfi Sándor köz (625 és 595 hrsz) és Martinovics utca (501 hrsz).

A Szatmár utca 2x1 forgalmi sávós gyűjtőút.
A burkolat állapota leromlott: kátyúk, helyenként aknák menti burkolatsüllyedések alakultak ki.
Az utca burkolat szélessége 6,0 m, tetőszelvényes kialakítással.
A csapadékvíz-elvezetés a kiemelt szegélyek menti vízvezetéssel, részben víznyelőaknákon keresztül, részben (a 0+335 - 0+445 kmsz közötti szakaszon) burkolt árokba történik. A mederlap burkolatú árkok állapota leromlott, egyes szakaszok felújítást igényelnek.
A felújítandó útszakasz a belterületi mellékutak - gyűjtőút kategóriájába tartozik.
- Tervezési osztály: B.V.
- Hálózati funkció: c
- Környezeti körülmény: C
- Tervezési sebesség: 50 km/ó
A tervezett útszakasz helyszínrajzi kialakítása a meglévő út vonalvezetését követi.
A 0+000-0+690,97 km szelvények közötti szakaszokon a meglévő aszfalt burkolat marása és szőnyegezése történik az alábbi rétegrenddel:

- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopóréteg
- 2 cm AC-11 (N) 50/70 kiegyenlítő réteg
- burkolatmarás

Alépitménycserét igénylő burkolatjavítás az alábbi rétegrenddel készül:

- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopóréteg
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kötőréteg
- 20 cm Ckt útalap
- 15 cm homokos-kavics védőréteg

További feladatok:

- Padka kialakítása;
- Kapubejárók kialakítása;
- Szegélyek kialakítása;
- csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkálatok;
- Jelzőtáblák cseréje.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)

bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való

hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű

meghatározása érdekében történt és a

megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.

Az egyenértékűség bizonyítása az

ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad

ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési

dokumentumok részét képező műszaki

leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

Az építési beruházás nem engedélyköteles, ezért a

tevékenységek számlázásakor nem kell alkalmazni az Áfa tv.

142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó

rendelkezéseket.

Összefoglaló: Mátészalka, belterületi helyi közutak fejlesztése I. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050 azonosító számú projekt keretében az alábbiak szerint: 3. rész: Szatmár utca (624 hrsz.) - útfelújítás A felújítandó utak hossza 690,97 fm. A kivitelezési feladat az alábbi helyrajzi számokat érinti: Szatmár utca (624 hrsz), 862 hrsz-ú utca, Hunyadi János köz (755 és 787 hrsz), Petőfi Sándor köz (625 és 595 hrsz) és Martinovics utca (501 hrsz). A Szatmár utca 2x1 forgalmi sávós gyűjtőút. A burkolat állapota leromlott: kátyúk, helyenként aknák menti burkolatsüllyedések alakultak ki. Az utca burkolat szélessége 6,0 m, tetőszelvényes kialakítással. A csapadékvíz-elvezetés a kiemelt szegélyek menti vízvezetéssel, részben víznyelőaknákon keresztül, részben (a 0+335 - 0+445 kmsz közötti szakaszon) burkolt árokba történik. A mederlap burkolatú árkok állapota leromlott, egyes szakaszok felújítást igényelnek. A felújítandó útszakasz a belterületi mellékutak - gyűjtőút kategóriájába tartozik. - Tervezési osztály: B.V. - Hálózati funkció: c - Környezeti körülmény: C - Tervezési sebesség: 50 km/ó A tervezett útszakasz helyszínrajzi kialakítása a meglévő út vonalvezetését követi. A 0+000-0+690,97 km szelvények közötti szakaszokon a meglévő aszfalt burkolat marása és szőnyegezése történik az alábbi rétegrenddel: • 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopóréteg • 2 cm AC-11 (N) 50/70 kiegyenlítő réteg • burkolatmarás Alépitménycserét igénylő burkolatjavítás az alábbi rétegrenddel készül: • 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopóréteg • 5 cm AC-11 (N) 50/70 kötőréteg • 20 cm Ckt útalap • 15 cm homokos-kavics védőréteg További feladatok: - Padka kialakítása; - Kapubejárók kialakítása; - Szegélyek kialakítása; - csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkálatok; - Jelzőtáblák cseréje. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza. Az építési beruházás nem engedélyköteles, ezért a tevékenységek számlázásakor nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
